

«ВПЛИВ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ НА
СХОДІ КРАЇНИ НА ДИНАМІКУ КОМЕРЦІЙНОГО
СЕКСУ ТА ЕПІДЕМІЮ ВІЛ, ІПСШ ТА ГЕПАТИТУ С В УКРАЇНІ»:

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІЧНОГО ПРОЄКТУ

ВСТУП



Динамічний проєкт має на меті дослідження наслідків конфлікту на структуру комерційного сексу та епідемію ВІЛ та гепатиту С (ВГС) в Україні



Цей короткий звіт містить огляд попередніх висновків першої хвилі дослідження (Хвиля 1), яке проводилося з вересня 2017 р. по жовтень 2018 р. в м. Дніпро, Україна

Завдання дослідження

- Оцінити вплив наслідків політичного конфлікту на сферу комерційного сексу, шляхи передачі ВІЛ та гепатиту С серед жінок комерційного сексу (ЖКС) та їх клієнтів у м. Дніпро
- Інформувати про доступ до послуг щодо ВІЛ/ВГС жінок комерційного сексу та їх клієнтів у контексті конфлікту та сприяти розвитку програм профілактики ВІЛ/ВГС на місцевому та глобальному рівнях

Дизайн дослідження

- У рамках проєкту поєднано використання кількісних і якісних методів дослідження. Першим етапом стало картування місць розташувань («гарячих точок»), де збираються ЖКС та їх клієнти



Місця рекрутингу респондентів:

- «Офіси» / «борделі»
- Квартири
- Громадські місця (вулиці, парки)
- Траса, зупинки дальнобійників
- Розважальні заклади (нічні клуби, казино, диско)
- Кафе / ресторани / бари
- Масаж / салони краси
- Артклуби / стрип-бари
- Готелі / мотелі



Кількісні методи:

Крос-секційне біоповедінкове опитування з використанням швидких тестів і серологічними підтверджувальними тестами методом сухої краплі крові (СКК) на ВІЛ та ВГС із ЖКС та їх клієнтами.



Жінки віком 14 років і старше, які самоідентифікують себе як ЖКС, працюють у межах визначеної «гарячої точки» та мають досвід роботи у комерційному сексі не менше ніж 3 місяці.



Клієнти чоловічої статі віком від 18 років, які купують секс у визначеній «гарячій точці».



Якісні методи:

Передбачено низку глибинних інтерв'ю з ЖКС та експертних інтерв'ю з відповідними ключовими інформаторами з м. Дніпро та м. Київ, а також ведення щоденників ЖКС.

- Цей короткий звіт узагальнює ключові висновки, отримані за результатами кількісної складової Хвилі 1. Аналіз отриманих даних якісними методами ще триває
- Після Хвилі 2 дослідження планується математичне моделювання для оцінки впливу наслідків політичного конфлікту на сферу комерційного сексу, шляхи передачі ВІЛ та гепатиту С серед ЖКС та їх клієнтів.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Демографічні характеристики


ЖІНКИ КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

Жінки у середньому залучені до комерційного сексу протягом 5 років (IQR 2-8)


N
560 ЖКС

ВІК
Середній вік ЖКС – 26 років (IQR 22-36)

ОСВІТА




мають повну середню освіту




мають повну середню спеціальну, професійно-технічну або вищу освіту

СІМЕЙНИЙ СТАТУС


15% респондентів проживають з постійним статевим партнером (чоловік, хлопець)




незаміжні та ніколи не були заміжніми




заміжні та проживають з чоловіком



заміжні, але не проживають з чоловіком



офіційно незаміжні, але проживають разом з постійним статевим партнером



удови/розлучені

УТРИМАНЦІ

53% ЖКС повідомили, що на їх утриманні знаходиться одна


КЛІЄНТИ

Клієнти у середньому купували секс у ЖКС протягом 9 років (IQR 5-13)


N
370 клієнтів

ВІК
Середній вік клієнта ЖКС – 32 роки (IQR 27-38)

ОСВІТА




мають повну середню освіту




мають повну середню спеціальну, професійно-технічну або вищу освіту


СІМЕЙНИЙ СТАТУС




неодружені та ніколи не були одруженими



одружені та проживають з дружиною



одружені, але не проживають з дружиною



офіційно неодружені, але проживають разом з постійною статевою партнеркою




удівці/розлучені

РІД ЗАНЯТЬ



РІВЕНЬ ПОШИРНОСТІ ВІЛ ТА ВГС

Згідно з даними сероепідеміологічного моніторингу 2018 р. поширеність ВІЛ серед загального населення м. Дніпро становила 0,85%*. Нижче наведено поширеність ВІЛ/ВГС, отриману за результатами нашого серологічного підтвердження.



*Офіційні статистичні дані, отримані на запит від Дніпропетровського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

«ГАРЯЧІ ТОЧКИ»



224 респондентки повідомили, що працювати більше ніж на 1 точці протягом останніх 12 місяців, серед них**:



167 респондентів повідомили, що відвідували більше ніж 1 точку протягом останніх 12 місяців, серед них**:



**Сума відсотків не дорівнює 100 через неповні відповіді.

СТАТЕВІ ПАРТНЕРИ

ЖКС
23 (IQR 18-30)

Середня кількість клієнтів протягом останніх 30 днів

КЛІЄНТИ
1 (IQR 1-2)


Середня кількість ЖКС протягом останніх 30 днів

ЖКС, %	Середня кількість
96%	Постійні клієнти — 5 (IQR 3-7)
99%	Непостійні клієнти — 17 (IQR 13-23)
48%	Партнери – секс в обмін — 2 (IQR 1-3)
30%	Випадкові статеві партнери — 4 (IQR 2-8)
46%	Статеві партнери — 1 (IQR 1-1)


Клієнти, %	Середня кількість
8%	Партнери – секс в обмін — 1 (IQR 1-4)
99%	Випадкові статеві партнери — 2 (IQR 1-2)
72%	Статеві партнери — 1 (IQR 1-1)

КОРИСТУВАННЯ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

Частка **ЖКС**, які повідомили про використання презерватива у 100% випадків із такими статевими партнерами протягом останніх 30 днів:




Частка **клієнтів**, які повідомили про використання презерватива у 100% випадків з такими статевими партнерами протягом останніх 30 днів:



21% клієнтів повідомили про додаткову оплату сексу без презерватива

ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

ЖКС



повідомили про досвід вживання будь-яких наркотичних речовин

Серед 44 респонденток, які мають досвід вживання ін'єкційних наркотиків, виявлено *:**


19 РОКІВ
середній вік першої ін'єкції (IQR 17-22)

11
осіб вживали ін'єкційний наркотик протягом останніх 30 днів

3
особи вживали ін'єкційний наркотик протягом останніх 12 місяців

29
осіб вживали ін'єкційний наркотик більше ніж 1 рік тому

КЛІЄНТИ



повідомили про досвід вживання будь-яких наркотичних речовин

Серед 14 респондентів, які мають досвід вживання ін'єкційних наркотиків, виявлено *:**

20 РОКІВ
середній вік першої ін'єкції (IQR 18-21)

4
особи вживали ін'єкційний наркотик протягом останніх 30 днів

1
особа вживала ін'єкційний наркотик протягом останніх 12 місяців

8
осіб вживали ін'єкційний наркотик більше ніж 1 рік тому

***1 особа не відповіла

НАСИЛЬСТВО



34%

ЖКС МАЛИ ДОСВІД ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ



29%

ЖКС МАЛИ ДОСВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ



32 жінки (6%) повідомили, що мали досвід фізичного насильства протягом останніх 3 місяців

Найчастіше агресорами були:
непостійні клієнти: **63%**
статеві партнери: **28%**




13 жінок (2%) повідомили, що мали досвід сексуального насильства протягом останніх 3 місяців

Найчастіше агресорами були:
непостійні клієнти: **69%**

ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ ТА ВГС

ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ТА ВГС




КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ В СФЕРІ СТАТЕВОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я, ЯКІ НАДАЮТЬ ПРОГРАМИ З ПРОФІЛАКТИКИ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ, ПРАЦІВНИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

67% ЖКС не є клієнтами профілактичних програм





КАСКАД ВІЛ



*Кожна з 5-ти ЖКС, які знали про свій ВІЛ-статус, приймала АРТ та перебувала на обліку в Центрі СНІДу


*Кожен з 3-х клієнтів, які знали про свій ВІЛ-статус, приймав АРТ і перебував на обліку в Центрі СНІДу

ВПЛИВ КОНФЛІКТУ




Жінки, для яких конфлікт вплинув на початок секс-роботи


Інші ЖКС




КЛІЄНТИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ



ЖКС повідомили, що мали щонайменше 1-го клієнта-військовослужбовця протягом останніх 30 днів




клієнтів проживали в зоні бойових дій



клієнтів були безпосередніми учасниками бойових дій, помічниками або свідками таких дій

Концепція комерційного сексу як чинника епідемії ВІЛ/СНІДу в складній структурній основі



Детальніше можна ознайомитися у статті: Becker, M., Balakireva, O., Pavlova, D., Isac, S., Cheuk, E., Roberts, E., Forget, E., Ma, H., Lazarus, L., Sandstrom, P. and Blanchard, J., 2019. Assessing the influence of conflict on the dynamics of sex work and the HIV and HCV epidemics in Ukraine: protocol for an observational, ethnographic, and mathematical modeling study. BMC international health and human rights, 19(1), p.16.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ КРОКИ

- Поширеність ВІЛ серед клієнтів ЖКС більше ніж удвічі перевищує показники поширеності ВІЛ серед загального населення, проте не існує програм, орієнтованих на клієнтів ЖКС
- Більшість ЖКС коли-небудь проходили тестування на ВІЛ / ВГС, проте про часті (регулярні) тестування повідомили менше ніж половина опитаних
- Близько половини клієнтів ЖКС коли-небудь проходила тестування на ВІЛ / ВГС, але часте (регулярне) тестування було нетиповим явищем
- Програми профілактики ВІЛ / ВГС мають збільшити охоплення як жінок комерційного сексу, так і їх клієнтів, а також забезпечити широкий спектр послуг, зокрема, зменшення шкоди та насильства, розповсюдження презервативів, поширеність тестування та лікування ВІЛ/ВГС
- Як серед жінок комерційного сексу, так і серед їх клієнтів, які живуть з ВІЛ, обізнаність про свій статус та доступ до лікування була дуже низькою
- Попередні дані дослідження свідчать про те, що конфлікт впливає на моделі та практики секс-роботи. Значна частка працівників комерційного сексу повідомляє про клієнтів-військовослужбовців, що свідчить про важливість розуміння цієї мережі
- Результати обох хвиль вивчатимуться для оцінки змін з часом, а загальні результати будуть запропоновані для інформування політики та програм профілактики

